

Draadloze bediening van

zonwering






Méér comfort

met op afstand bedienbare buitenzonwering

Somfy biedt mogelijkheden voor het motoriseren van alle typen en merken buitenzonwering.



Terrasschermbeschermer




Uitvalschermbeschermer




Markies



Screen



Serrezonwering



Pergola

Buitenzonwering heeft als belangrijkste functie u en uw woning te beschermen tegen licht en warmte van buitenaf. Elk type zonwering heeft specifieke eigenschappen. We kennen onder meer terrasschermen, uitvalschermen, markiezen, verticale screens, verandazonwering en serrezonwering. Wanneer u bij aanschaf van zonwering kiest voor de elektrische bedieningsproducten van Somfy, kunt u uw buitenzonwering voortaan vanuit uw stoel bedienen.





Gemak door afstandsbediening

Geen zwengel meer nodig om handmatig uw buitenzonwering te openen of sluiten. De ingebouwde Somfy motor neemt dit karwei van u over. Met een druk op de knop bedient u het markies, verticale screen, uitvalschermbeschermer, serrezonwering of de verandazonwering individueel of groepsgewijs naar elke gewenste positie. U gaat daardoor uw buitenzonwering veel vaker gebruiken, er meer van genieten en uw investering zal meer rendement opleveren.

De Somfy motor in zonwering

De motor van Somfy wordt aangesloten op de 230V voeding en is volledig geïntegreerd in de oprolbuis van het zonnescherm. Deze doet veilig en betrouwbaar zijn werk onder alle voorkomende omstandigheden want de motor is daar uitvoerig op getest. Somfy heeft voor elke toepassing de geschikte motor. Al naar gelang de toepassing, afmeting van het product en uw wens zal de Somfy dealer u het juiste type motor aanbevelen. Enkele uitgangspunten:

- Gaat het om 1 of meerdere zonweringen?
- Is er de wens om nog andere producten op het systeem aan te sluiten?
- De afmeting van elke zonwering om zodoende de benodigde kracht per zonwering te kunnen berekenen
- Welke bedieningsvorm(en) kiest u?
- Wenst u nog meer comfort door sensoren?
- Wilt u uw zonwering ook kunnen bedienen met smartphone of tablet.



Perfecte sluiting

Het cassettescherm is altijd goed gesloten. Hierdoor wordt het mechanisme beschermd en worden lelijke doekranden voorkomen.



Zachte sluitfunctie

Nadat de cassette is gesloten zal de motor direct stoppen. Dit voorkomt belasting op het doek, op de knikarmen en het mechanisme.



Bescherming van de zonwering

Elektronische detectie zorgt ervoor dat de motor direct zal stoppen als de zonwering bij het sluiten wordt geblokkeerd.



Back impulse-functie

Als u de zonwering opent, zal de 'back impulse'-functie de motor kortstondig achteruit laten lopen. Zo wordt het doek goed gespannen en een storend 'zakkend' doek voorkomen.

Draadloos

Kies voor io-homecontrol®

De draadloze besturing van zonwering wordt technisch mogelijk gemaakt door radiotechnologie. Dit geeft vrijheid van bedienen, is betrouwbaar, en signalen gaan dwars door twee betonnen muren. Somfy adviseert io-homecontrol®, hiervoor zijn een groot aantal bedieningen en sensoren beschikbaar.



io-homecontrol® is klaar voor de toekomst

In nauwe samenwerking met andere fabrikanten heeft Somfy de radiotechnologie io-homecontrol® toegepast binnen haar eigen productlijn motoren en besturingen voor zonwering, rolluiken, garagedeuren en alarmsystemen. De voordelen van io-homecontrol® zijn:

- terugmelding, visueel of hoorbaar via een geschikte afstandbediening,
- koppelbaar met merken als bijvoorbeeld Velux,
- zeer veilig in gebruik door de unieke code encryptie,
- producten die gebruik maken van io technologie zijn te koppelen aan Somfy TaHoma switch, zodat deze ook met een app via smartphone te bedienen zijn.

Lokale afstandsbediening van uw zonwering

Nina en Nina Timer

Een natuurlijk verlengstuk van uw handpalm...

Met een lichte aanraking van het scherm kunt u elke zonwering in uw woning selecteren, bedienen, integreren in een scenario, in het geheugen opslaan en (op tijd) instellen. Met de Nina kunt u niet alleen uw zonwering afzonderlijk bedienen maar ook andere producten aansluiten en bedienen, zoals rolluiken en uw garagadeur. En dat alles met één eenvoudige beweging. Al die dagelijkse handelingen kunnen worden uitgevoerd zonder dat u erbij stil hoeft te staan. Nina is beschikbaar in verschillende kleuren en uitvoeringen.



Bediening van producten
Afzonderlijk of groepsgewijs.

Uw persoonlijke interface
Configureer op basis van de plattegrond van uw woning. Geef toepassingen een naam.

Nauwkeurige bediening
Met één beweging geleidelijk omhoog/omlaag en stoppen. Een pictogram geeft de exacte positie van uw producten aan.

Scenario's maken
Bijvoorbeeld het scenario "Ik ben niet thuis" (zonwering omhoog, uitschakelen van de verlichting, activeren van het alarm). Alle producten in enkele klikken aangepast aan uw life style.



Situo Variation io

5-kanalen

Met zijn centrale scrollwiel, is de Situo Variation io ideaal voor het bedienen van uw zonwering en terrasverlichting. Omdat u met de Situo wel 5 producten kunt bedienen is deze ook ideaal om naast uw zonwering ook uw rolluiken te bedienen. De Situo heeft een mooie glossy finish, is in meerdere kleuren verkrijgbaar en ligt gemakkelijk in de hand. Deze afstandsbediening is als handzender te gebruiken, maar u kunt deze ook gemakkelijk aan de wand monteren met bijgeleverd ophangstelsel, zodat u uw Situo altijd bij de hand heeft.



Gemakkelijk

- Op
- Neer
- Stop
- My functie toets voor uw persoonlijke voorkeursstand



Accuraat

Met het centrale bedieningswiel kunt u producten gemakkelijk in de juiste stand zetten



Auto/Manu schakelaar

Met behulp van de Auto Manu schakelaar kan de werking van centrale bedieningen, klokken en zensoren uitgeschakeld worden



Meerdere producten

5 kanalen voor individuele producten of het aansturen van productgroepen

Natuurlijk efficiënt

Kies voor een zonwering op zonne-energie

Het eco-designed gemotoriseerd systeem voor screens en zonwering gevoed door daglicht

Waarom screens of zonwering op zonne-energie installeren?

- **Geen breekwerk**, geen schade
- **Een autonome oplossing** onafhankelijk van de stroomvoorziening.



De goede redenen om voor Somfy motorisatie te kiezen.

Betrouwbaarheid verzekerd

Even betrouwbaar als een elektrische zonwering, er is geen volle zon nodig om te functioneren.

Natuurlijk daglicht is voldoende om de batterij op te laden.



Optimale autonomie:

30 dagen minimum



De autonomie van de batterij bedraagt minimaal 30 dagen, gebaseerd op 2 op en neer cycli per dag.

Kwaliteit verzekerd



Bij gebruik van het volledige Somfy eco-systeem: de motor, het zonnepaneel en de batterij, geeft Somfy **een garantie van 7 jaren**. Gewaarborgde kwaliteit zorgt voor gemoedsrust.

...en lange levensduur

Zonnepaneel: +20 jaren** / Batterij: +8 jaren**

Een verantwoord en duurzaam ecosysteem



De gemotoriseerde io solar systemen van Somfy zijn ontwikkeld om aan de vereisten van het Act For Green label te voldoen.

Een universele oplossing

Geschikt om overal in de BeNeLux te installeren, onafhankelijk van de hoeveelheid zonlicht en de oriëntatie van het raam is.

* Wanneer één van de 3 elementen niet van Somfy is, geldt een garantie van 5 jaar op de afzonderlijke onderdelen.
** De testen werden uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium.



Aarzel je of een Somfy solar oplossing werkt in jouw situatie?

De **Solar by Somfy app** geeft antwoord in 3 keer klikken!



en geeft de beste oplossing voor jouw raam!

Beschikbaar voor Android en iOS.

TaHoma[®] switch

TaHoma switch haalt het beste uit je huis

De eerste Smart Control om alle slimme apparaten in je hele huis te bedienen

TaHoma[®] switch is een Smart Control, met 2 knoppen waarmee je eenvoudig je eigen scènes start. Elke knop is afgestemd op jouw dagelijkse routines. De meest complete Smart Control-oplossing is gemakkelijk te bedienen met een app en is compatibel met Somfy- en partnerproducten. Laat je huis reageren op omstandigheden zoals zon en temperatuur, bijvoorbeeld om de warmte buiten te houden. Of plan gebeurtenissen via een timer om een bewoonde indruk van je huis te geven. En als je je handen vol hebt, bedien je je huis eenvoudig met je stem. Wel zo makkelijk!



Mogelijke bedieningsoplossingen voor io-homecontrol®

> VOOR BEDIENING VAN 1 ZONWERING

Smoove

Draadloze tiptoets wandbediening

- Omhoog, omlaag en stop
- Leverbaar in diverse kleuren
- My functie voor persoonlijke voorkeursstand



Smoove 1 io



Situ 1 io

Situ 1 io

Afstandsbediening met druktoetsen

- Omhoog, omlaag en stop
- Leverbaar in 4 kleuren
- My functie voor persoonlijke voorkeursstand

> VOOR INDIVIDUELE BEDIENING VAN MEERDERE ZONWERINGEN

Nina io

Afstandsbediening met touch screen om tot max. 60 producten individueel of in 30 groepen te bedienen.



Nina io

> AUTOMATISCHE STURING VIA EEN DRAADLOZE ZON- EN/OF WINDSENSOR MET BIJBEHORENDE AFSTANDSBEDIENING

Situo Variation 5 io

Afstandsbediening om 5 zonweringen te bedienen. Voorzien van schakelaar om de zonsensor en centrale bevelen in of uit te schakelen.

- Leverbaar in 2 kleuren.



Situo Variation 5 io Iron



Situo 1 A/M io



Sunis Wirefree II io

Situo 1 A/M io

Draadloze afstandsbediening voorzien van schakelaar om de zonsensor en centrale bevelen in of uit te schakelen.

- Omhoog, omlaag en stop
- Leverbaar in wit/Pure design
- My functie voor persoonlijke voorkeursstand


Soliris io

Zon- en windsensor stuurt op basis van de licht- en windmeting de zonwering automatisch in of uit.

- Stroomvoorziening via netvoeding 230 V
- Mogelijkheid om een externe regensensor aan te sluiten



Soliris io



Eolis Sensor Wirefree io

Sunis Wirefree II io

Zonsensor stuurt op basis van lichtmeting de zonwering automatisch in of uit.

- Stroomvoorziening door batterij (io).

Eolis 3D Wirefree io

Speciale windsensor geplaatst aan de voorlijst van een terrascherm. Stuurt op basis van doekbeweging de zonwering automatisch in.

- Stroomvoorziening door batterij.



Eolis 3D Wirefree io

Eolis Sensor Wirefree io

Windsensor stuurt op basis van windmeting de zonwering automatisch in.

- Geschikt voor alle zonweringstypen.
- Stroomvoorziening door batterij.

> VOLLEDIGE DRAADLOZE BEDIENING VANUIT HUIS OF WAAR OOK TER WERELD MET EEN SMARTPHONE OF TABLET

TaHoma switch

De TaHoma switch smart control maakt het mogelijk alle Somfy toepassingen voor zonwering, rolluiken, rolgordijnen, garagedeuren, poorten en verlichting thuis en op afstand te bedienen via een app op je smartphone of tablet.



TaHoma switch

Over Somfy

Somfy maakt al meer dan 50 jaar slimme oplossingen voor het beheer van woningen en gebouwen en daarmee het dagelijkse leven van miljoenen gebruikers in de hele wereld gemakkelijker. Onze innovaties zijn gericht op het automatiseren en onderling verbinden van rolluiken, zonweringen en gordijnen, deuren, poorten en garagedeuren, verwarming, verlichting, camera's en alarmsystemen. Elke dag opnieuw werken wij aan de ontwikkeling van betrouwbare en milieuvriendelijke oplossingen zodat iedereen comfortabeler, veiliger en duurzamer kan leven vandaag en morgen.

Somfy, gegarandeerd betrouwbaar



■ Somfy producten voldoen aan alle Europese veiligheidsvoorschriften.



■ Somfy producten worden uitvoerig getest voor ze worden geïnstalleerd in uw huis.

■ 5 jaar productgarantie op alle motoren en besturingen van Somfy.

Somfy en milieuverantwoordelijkheid



Elke dag zetten onze teams zich in voor een wereldwijd groener en duurzamer milieu.

WE ACT voor meer verantwoorde ecologische producten.

Somfy Nederland B.V.

Jacobus Ahrendlaan 1
2132 LP Hoofddorp
Nederland
023 5625 051
info@somfy.nl

www.somfy.nl

NV Somfy SA (BeLux)

Ikaroslaan 21
B-1930 Zaventem
België
070 222 000
enduser.support.be@somfy.com

www.somfy.be

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

